

**therdex**

# CHARAKTERISTRISCH UND NATURGETREU


Katalog 2023

## Böden mit Charakter

Ein Fußboden bestimmt nicht nur die Stimmung, sondern verleiht dem Raum den richtigen Charakter. Therdex Bodenbeläge zeichnen sich durch einfache Handhabung sowie langlebiges und strapazierfähiges Material aus. Darüber hinaus bieten sie jahrelangen Komfort. Eben der luxuriöser und stilvoller PVC-Boden Boden, welcher kaum von einem natürlichen Bodenbelag zu unterscheiden ist.

Abbildung Vorderseite: 7553





# INHALT

6

---

## ÜBER THERDEX

- 6 Die fünf Vorteile
- 7 Erstellen und kombinieren
- 8 Was ist PVC?
- 9 Dryback und Rigid Click
- 10 Nachhaltig

12

---

## KOLLEKTIONSAUFBAU

- 14 Basic serie
- 16 Regular serie
- 20 Tapis serie
- 22 Premium serie
- 24 Chevron serie
- 26 Rustique serie
- 28 Original serie
- 32 XstraLong serie
- 34 Authentic serie
- 36 Stone serie
- 40 Loose Lay serie
- 42 Design serie

44

---

## KOLLEKTIONS AUFÜHRUNGEN

46

---

## INSPIRATION

74

---

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

75

---

## HÄNDLER



## DIE FÜNF VORTEILE

Ein PVC-Boden ist vielseitig, langlebig und bietet eine gute Schalldämmung. Therdex bietet Ihnen einen angemessenen Service für die Auswahl und Pflege Ihres Bodens.

### NICHT VON EINEM ECHTEN BODEN ZU UNTERSCHIEDEN

Wenn Sie sich für Therdex entscheiden, entscheiden Sie sich für einen Boden mit einem natürlichen Aussehen und Gefühl. Die gesamte Kollektion ist mit einer High-End Prägung versehen. Damit ist ein Therdex-Boden unverwechselbar.

### IN MEHREREN VARIANTEN ERHÄLTlich

Die gesamte Kollektion ist in mehreren Varianten erhältlich. Dies bietet außergewöhnliche Möglichkeiten. Die Entwürfe sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und lassen sich so perfekt kombinieren.

### PHTHALATFREI VON "BIOWECKMAKERS"

Therdex verwendet verantwortungsvolle und biologisch abbaubare biologische Weichmacher auf der Basis von Sojaöl. Diese Weichmacher machen das Material elastisch und flexibel, sind für Mensch und Umwelt unbedenklich und biologisch abbaubar.

### PFLEGELEICHT UND STREIFENFREI

Alle Therdex-Böden sind aus mehreren Schichten aufgebaut. Die oberen Schichten schützen den Boden vor intensiver Nutzung, sind kratzfest und verhindern Schlierenbildung. Diese Kombination bietet einen unkomplizierten, pflegeleichten Boden mit hohem Komfort.


### KOSTENLOSER MUSTER SERVICE

Entdecken Sie die Farbe und erleben Sie die Natürlichkeit eines PVC-Bodens von Therdex. Auf unserer Website können Sie kostenlos und unverbindlich Muster bestellen. Wir helfen Ihnen gerne die richtige Wahl zu treffen.


## ERSTELLEN UND KOMBINIEREN

Schaffen Sie unendliche Möglichkeiten mit Therdex PVC-Böden. Verschiedene Dielenformate wie z.B. Fischgrät, Chevron oder der ungarische Punkt bieten Raum für Kreativität. Veredeln Sie den Raum mit Akzent-Streifen. Diese Ausführung sieht klassisch aus und verleiht einen besonders exklusiven Effekt. Kombinieren Sie individuelles Design mit Ihrer eigenen Identität.


### Verlegvarianten




Freier Verband




Block-verbund¹




Block-verbund²




Fischgrät




Doppel-Fischgrät



Walfischgrät




Ungarischer Punkt




Wiener Punkt

### Ausführungen Einfassung



Frieseinfassung



Frieseinfassung mit Biese

# WAS IST PVC?

PVC ist ein hartes und sprödes Produkt, welches auf Erdöl (43 %) und Salz (57 %) basiert. Durch die Zugabe von Weichmachern wird das PVC flexibel. PVC wird für viele Produkte verwendet. Es ist bei leichtem Gewicht extrem belastbar und so auf viele verschiedene Arten verarbeitbar. Zudem kann es unproblematisch und umweltgerecht recycelt werden.

PVC-Böden von Therdex bestehen durch naturgetreue Designs und sind in verschiedenen Formaten wie z. B. Fischgrät, Lang-Dielen, dem ungarischen Punkt oder Fliesen erhältlich. Alle unsere Produkte bestehen aus 4 Schichten: 1. PU-Schicht, 2. Nuttschicht, 3. Folienschicht, 4. PVC-Rückseite. Um einen soliden und haltbaren Boden zu garantieren, werden die 4 Schichten zusammengepresst und auf die richtige Größe sowie Oberflächenbeschaffenheit endbearbeitet.

Die PU-Schicht verleiht der Diele zusätzlichen Schutz und sorgt für die richtige Oberflächenoptik. Die Nuttschicht schützt den Boden vor intensiver Nutzung und macht ihn kratzfest. Die Folienschicht ist der Aufdruck des Bodens, sie bildet die Farbe und die Struktur. Der untere Teil des Bodens ist die PVC-Rückseite, sie sorgt für die Festigkeit und eine gute Schallabsorption.




# DRYBACK

Dryback PVC bezeichnet die am Boden fest zu verklebende Variante. Sie ist schallabsorbierend und sehr pflegeleicht. Bei der Verlegung eines Dryback-Bodens ist ein technischer einwandfreier Untergrund von großer Bedeutung. Dryback PVC eignet sich für die intensive Nutzung im Haushalt oder auch für Projektanwendungen.

## Dryback-Eigenschaften

- keine Unterlage erforderlich
- schallabsorbierend
- wasserbeständig
- Fußbodenheizungsgeeignet




# RIGID CLICK

Rigid Click ist eine intelligente Befestigungslösung und macht die Verwendung von Klebstoff überflüssig. Die Bretter oder Fliesen lassen sich einfach mit zusammenklicken ein zuverlässiges Uniclic-System.

## Rigid Click Eigenschaften

- sehr einfach zu verlegen
- große Benutzerfreundlichkeit
- für intensiven Gebrauch geeignet
- langlebig
- leistungsstarkes Uniclic-System
- weniger Kontaktgeräusche
- Feuchtigkeitsbeständig





## NACHHALTIG

**Der Fußboden ist einer der imageprägendsten Faktoren im Innenraum. Gerade deshalb ist es wichtig, eine gut durchdachte Wahl zu treffen. Bei dieser Wahl geht es um viel mehr als nur um den Stil und das Aussehen des Bodens. Wenn Sie sich für einen PVC-Boden von Therdex entscheiden, entscheiden Sie sich für ein Spitzenprodukt in allen Bereichen, in denen die Haltbarkeit eine große Rolle spielt.**


Was ist PVC?

PVC ist ein hartes und sprödes Produkt auf der Basis von Erdöl (43%) und Salz (57%). Therdex-PVC-Böden werden durch Zugabe von Bio-Weichmachern geschmeidig gemacht. Das Ergebnis ist ein leichter, starker und vor allem langlebiger PVC-Boden.

Wie haltbar ist PVC?

Die Bereitstellung eines PVC-Bodens bedeutet auch, sich um die Umwelt zu kümmern. Die Umwelt gehört uns allen, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Wir sollten sie mit Sorgfalt behandeln. Deshalb legt Therdex hierauf großen Wert.

Wenn Sie sich für einen PVC-Boden entscheiden, entscheiden Sie sich für einen robusten und langlebig eleganten Boden. Bei Therdex verwenden wir ausschließlich sichere Bio-Weichmacher. Dabei handelt es sich um einen Weichmacher, der aus nachhaltigem Sojaöl hergestellt wird. Bio-Weichmacher sind biologisch abbaubar und unschädlich für Mensch und Umwelt.



### HEALTH PRODUCT DECLARATION COLLABORATIVE

HPDC ist eine unabhängige Stelle, die einen Bericht über den Inhalt der Materialien erstellt. ViaHPD dokumentiert die Produktion, welche Inhaltsstoffe benutzt werden welche Risiken der Verbraucher beachten sollte. Therdex ist im Besitz der "DE Gesundheitproduktionsserklärung".



### UMWELT PRODUKTERKLÄRUNG (EPD)

EPD ist ein umfassender Bericht darüber, wie ein Produkt während seines Lebenszyklus die Umwelt beeinflusst. Die EPD stimmt mit den Standards der ISO Zertifizierungen überein. Alle Therdex-Böden sind durch von Dritten geprüft EPDs von UL Environment.



### ECO + PHTHALATEFREI BIOBASIERTE INHALTE

Wir bei Therdex verwenden biologische Weichmacher auf Basis von Sojaöl. Das ist ein Phthalat-Ersatz. Daher sind unsere Bodenbeläge mit dem Eco+ Zertifikat als Phthalatfreies Produkt ausgestattet.



### LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

LEED steht für grüne Gebäude mit den besten Baustrategien. Wenn ein Bauprojekt die Anforderungen erfüllt, kommen sie für LEED-Zertifikate in Frage. Therdex ist FloorScore EPD und HPD zertifiziert. Das bedeutet, dass Therdex-Böden in Architektur- und Entwurfsprojekten eine LEED Eignung erhalten.



### FLOORSCORE

FloorScore-Test ist eine Bescheinigung für alle Hartböden und Bodenklebstoffe. Sie dafür sorgen, dass die Produkte den Emissionsanforderungen der Raumluftqualität entsprechen. Alle Therdex-Böden sind Floor Score für niedrige VOC zertifiziert.

### ISO 9001 certified

### ISO 9001 zertifiziert

Die Norm ISO 9001 ist ein international anerkannter Standard auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. Die Norm gibt Richtlinien über gutes Qualitätsmanagement an und zeigt den Standard darüber, was ein gutes System erfüllen muss.



### INDOOR AIR COMFORT GOLD

Indem wir alle Anforderungen erfüllen und einhalten entsteht ein gesundes Raumklima. Dafür steht das Eurofins Label. Unsere Böden erfüllen die höchsten Gesundheits- und Produktstandards, sowie den höchsten Kriterien von weltweit führenden Bauorganisationen wie: agBB, VOC Emissionsklasse A, BREEAM Internat.



### BREEAM

BREEAM ist ein internationaler Standard zum Klassifizieren von Gebäuden auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Therdex-Böden können in BREEAM klassifizierten Neu- sowie Bestandsbauten angewendet werden.

### ISO 14001 certified

### ISO 14001 zertifiziert

Der ISO 14001-Standard existiert aus international akzeptierten Anforderungen für Umweltmanagementsysteme. Das Umweltmanagementsystem wird als Organisation benötigt, um eine passende Umweltpolitik zu entwickeln.

# KOLLEKTIONS AUFBAU

---

Ob Sie sich für lange Dielen, einen ungarischen Punkt oder ein Fischgrätmuster entscheiden: Alle unsere Kollektionen sind in verschiedenen Formaten und Farben erhältlich. Therdex glaubt an die Dynamik von Einheit und Einfachheit. Kombinieren und schaffen Sie unendliche Möglichkeiten mit einem einzigartigen Boden von Therdex.



# BASIC SERIE



Luxuriös und langlebig, das zeichnet die Basic-Serie aus. Durch das ruhige Design dieses rustikalen Eichenbodens ist er die perfekte Basis für jede Einrichtung. Erhältlich in Planken von 2 mm Dicke.

*Typ* dryback  
*Prägung* universal embossed  
*Abmessungen* Planken 23x122 cm  
*Packungsinhalt* 15 Stck. | 4,185 m<sup>2</sup>



2010



2040



2050



2060



4210



4230



4250



4270




# REGULAR<sup>1</sup> SERIE




Die Serie Regular<sup>1</sup> zeichnet sich durch ihre natürlichen und hellen Farbtöne aus. Diese Kollektion ist sowohl im Fischgrätmuster als auch in langen Dielen erhältlich. Um dem Boden ein klassisches Aussehen zu verleihen kann er mit einem Keder-Band kombiniert werden.


Typ	dryback
Prägung	universal embossed
Abmessungen	Fischgrät 15x60 cm   Planken 23x122 cm
Packungsinhalt	36 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>   12 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>




6021



6024



6025



6026



2510



2540



2550



2560

# REGULAR<sup>2</sup> SERIE




6032

Die Wärme der geliebten Eichendesigns der Regular<sup>2</sup>-Serie verleihen jedem Raum ein stimmungsvolles und luxuriöses Gefühl. Es ist ein unverwechselbarer Boden mit der Atmosphäre von Holz und den Vorteilen von PVC. Erhältlich im Fischgrätmuster sowie als Langdielen.


Typ	dryback	
Prägung	universal embossed	
Abmessungen	Fischgrät 15x60 cm	Planken 23x122 cm
Packungsinhalt	36 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>	12 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>




6032




6031



6032\*



6033\*



6034



3010



3020\*



3030\*



3040

\*Diese Artikel sind sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich: C3020, C3030, C6032 en C6033

# TAPIS SERIE




4003

Die Tapis Kollektion besteht aus einer vielfältigen Farbpalette mit auffälligen Designs und charakteristischer Struktur. Erhältlich im Fischgrätmuster sowie als Langdielen. Das Fischgrätmuster besteht aus raffinierten Dielen in den Maßen 10x40 cm.


Typ	dryback und Rigid Click	
Prägung	registered embossed	
Abmessungen	Fischgrät 10x40 cm	Planken 23x122 cm
Packungsinhalt	34 Stck.   1,404 m <sup>2</sup>	12 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>



4003



4001



4003



4005



4007



4010\*



4030\*



4050\*



4070\*

\*Diese Artikel sind sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich: C4010, C4030, C4050 en C4070

# PREMIUM SERIE



Kombinieren Sie schier unendliche Möglichkeiten. Das Format der Fischgrät-dielen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, da die Breite dem Vierfachen der Länge entspricht. Dadurch kann der Boden in verschiedenen Strukturen verlegt werden. Verschiedene Farbnuancen und die fühlbare Struktur verleihen dem Boden einen zeitgemäßen Look mit einem modernen Touch.

Typ dryback und Rigid Click  
 Prägung registered embossed  
 Abmessungen Fischgrät 15x60 cm | Planken 23x122 cm  
 Packungsinhalt 36 Stck. | 3,345 m<sup>2</sup> | 12 Stck. | 3,345 m<sup>2</sup>



\*Diese Artikel sind sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich: C7001, C7004, C70010 en C70040

# CHEVRON SERIE




6542

Kreieren, kombinieren und erneuern. Die Chevron Kollektion besteht aus ruhigen Naturtönen in drei verschiedenen Designs. Ein zeitgemäßes Fischgrätmuster, einem modernen ungarischen Punkt und klassische Langdielen. Alle drei Formate haben die gleichen Farben und Strukturen.


Typ	dryback und Rigid Click		
Prägung	registered embossed		
Abmessungen	Fischgrät 15x60 cm	Ungarischer Punkt 11x57 cm	Planken 23x122 cm
Packungsinhalt	36 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>	52 Stck.   3,397 m <sup>2</sup>	12 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>




6542




6041\*




6042\*



6043



6044




6541



6542



6543



6544




12041\*



12042\*



12043



12044

\*Diese Artikel sind sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich: C6041, C6042, C12041 en C12042

# RUSTIQUE SERIE




7551

Ein ruhiger Look ist die Grundlage der Rustique Kollektion. Das Gesamtbild schafft eine ruhige Atmosphäre. Aus der Nähe ist eine klare Holzstruktur zu erkennen. Das gesamte Sortiment ist sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich.

Typ	dryback und Rigid Click	
Prägung	registered embossed	
Abmessungen	Fischgrät 15x75 cm	Planken 23x152 cm
Packungsinhalt	26 Stck.   2,920 m <sup>2</sup>	10 Stck.   3,468 m <sup>2</sup>



7551



7551



15051



7554



15054



7552




15052



7555



15055



7553



15053

Die gesamte Kollektion ist sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich.

# ORIGINAL<sup>1</sup> SERIE




15011

Das vielfältige Original<sup>1</sup> Sortiment besteht aus mehreren Strukturen und Formen, die sich aus Fischgrät- und Langdielen zusammensetzen. Identisch in Farbe und Struktur aber unterschiedlich in der Größe und Erscheinung. Die Kollektion besticht durch ausdrucksstarke Qualitäten mit einer robusten Optik, durch die ihre Authentizität ergänzt wird.


Typ            dryback und Rigid Click  
 Prägung      registered embossed  
 Abmessungen    Fischgrät 15x60 cm | Planken 23x152 cm  
 Packungsinhalt 36 Stck. | 3,345 m<sup>2</sup> | 10 Stck. | 3,484 m<sup>2</sup>




15011




7011\*



7012\*




7013



7014



15011\*



15012\*



15013



15014


\*Die gesamte Kollektion ist sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich: C7011, C7012, C15011, C15012

# ORIGINAL<sup>2</sup> SERIE



Für einen robusten Look sind die Böden der Original<sup>1</sup> Kollektion eine gute Wahl. Die Holzstruktur auf den Dielen ist spürbar vorhanden. Das gibt Ihnen ein optimales Gefühl von Natürlichkeit. Diese Kombination schafft ein kraftvolles und stimmungsvolles Gesamtbild, dass sich sehr gut für moderne und industrielle Einrichtungen eignet.

Typ	dryback	
Prägung	registered embossed	
Abmessungen	Fischgrät 15x75 cm	Planken 23x152 cm
Packungsinhalt	30 Stck.   3,484 m <sup>2</sup>	10 Stck.   3,484 m <sup>2</sup>



7541




15041



7544




15044




7542




15042



7545



15045



7543



15043



7546



15046



# XSTRALONG SERIE



18090

Der Superlativ des Luxus. Die XstraLong-Reihe zeichnet sich durch extralange Dielen und extragroße Fischgrätböden aus. Diese Form der Gestaltung wird auch als "Walfischgrät" bezeichnet und unterscheidet sich nicht nur durch sein exklusives Format, als auch durch die Farben sowie die fühlbare Holzstruktur.

Typ	dryback	
Prägung	registered embossed	
Abmessungen	XL-Fischgrät 15x90 cm	Planken 23x183 cm
Packungsinhalt	24 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>	8 Stck.   3,345 m <sup>2</sup>



18090



9070

9080

9090

9100

18070

18080

18090

18100

18010

18040

18050

18060

# AUTHENTIC SERIE



7563

Die natürliche Authentic Kollektion strahlt - wie ihr Name schon sagt - Authentizität aus. Das robuste Design erhält durch die deutlich sichtbaren Äste einen "lived-in"-Look. Ein optimales Erlebnis von Naturbelassenheit.

Typ	dryback	
Prägung	registered embossed	
Abmessungen	Fischgrät 15x76 cm	Planken 23x152 cm
Packungsinhalt	30 Stck..   3,484 m <sup>2</sup>	10 Stck.   3,484 m <sup>2</sup>



7563




7561



7562



7563



7564




15061



15062



15063



15064

# STONE<sup>1</sup> SERIE



Die Stone<sup>1</sup> Kollektionen bestehen aus den Linien Amato, Rustique und Concrete. Alle haben das Aussehen von Naturstein sind aber in Farbe und Struktur unterschiedlich. Die Kollektionen Amato und Concrete zeichnen sich durch eine verspielte Struktur der Fliese, die Kollektion Rustique durch ein helles Muster mit einem ruhigen Erscheinungsbild aus.

Typ dryback und Rigid Click  
Prägung universal embossed


	<i>Amato</i>		<i>Rustique en Concrete</i>
Abmessungen	Fliesen 91x45 cm	Fliesen 91x91 cm	Fliesen 100x100 cm
Packungsinhalt	9 Stck.   3,763 m <sup>2</sup>	5 Stck.   4,181 m <sup>2</sup>	4 Stck.   4 m <sup>2</sup>



*Amato*



4511\*



4512\*




9011



9012

*Rustique*



10021



10022\*



10023\*



10024

*Concrete*



10012



10013\*



10016\*

\*Diese Artikel sind sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich: C4511, C4512, C10013, C10016, C10022 en C10023  
Amato Fliesen 91x45 cm: 4511 und 4512 | Amato Fliesen 91x91 cm: 9011 en 9012

# STONE<sup>2</sup> SERIE

---



Bringen Sie mit der Stone2 Kollektion Sicherheit in Ihr Zuhause. Die Fliesen verbinden nahtlos den Innen- mit dem Außenbereich. Die monochrome Farbe und die verblasste Form machen den Bodenbelag unverwechselbar. Graphic enthält grafische Formen, die einen verspielten Look erzeugen. Dynamic zeichnet sich durch die dynamischen Farbschattierungen des Designs aus. Einzigartige Blockmuster charakterisieren die Kollektion Unique.

Typ                dryback  
 Prägung        universal embossed  
 Abmessungen Fliesen 100x100 cm  
 Packungsinhalt 4 Stck. | 4 m<sup>2</sup>



## Graphic



10031



10032



10033



10034

## Dynamic




10041



10042



10043



10044

## Unique



10051



10052



10053



10054

# LOOSE LAY SERIE



Das Loose Lay-Sortiment bietet Bequemlichkeit und Komfort durch die schnelle und einfache Art der Verlegung. Aufgrund des hohen Eigengewichts werden die Dielen und Fliesen lose verlegt. Die strapazierfähige Qualität von PVC sorgt selbst bei intensiver Nutzung für hohe Langlebigkeit. Das macht diese Kollektion ideal für Projektzwecke.

Typ	Loose Lay	
Prägung	universal embossed	
Abmessungen	Planken 20x100 cm	Fliesen 100x100 cm
Packungsinhalt	8 Stck.   1,60 m <sup>2</sup>	2 Stck.   2 m <sup>2</sup>



## Planken



LL100



LL110



LL120



LL130

## Fliesen



LL200



LL210



LL220



LL230



LL240



LL250

# DESIGN SERIE



15091

Die Design Kollektion ist dank ihrer verschiedenen Designs unverwechselbar. Die originellen Muster und Strukturen verleihen jedem Raum einen außergewöhnlichen Charakter. Das Design dieser Serie ist überraschend und innovativ.

Typ	dryback	
Prägung	universal embossed	
Abmessungen	Planken 23x152 cm	Fliesen 45x91 cm
Packungsinhalt	10 Stck.   3,468 m <sup>2</sup>	9 Stck.   3,763 m <sup>2</sup>



15091

## Planken



15091



15095




15094



15092



15096



15097



15093

## Fliesen



4591



4592

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Übersicht Kollektionen pro Design  
in verschiedenen Ausführungen

## DRYBACK

SERIE	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	SPEZIFIKATIONEN
<i>Regular<sup>1</sup></i>	6021   6024   6025   6026	60,96 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Basic</i>	2010   2040   2050   2060	121,90 x 22,80 cm	Planken Dicke 2,00 mm
<i>Regular<sup>1</sup></i>	2510   2540   2550   2560	121,90 x 22,80 cm	Planken
<i>XstraLong</i>	18010   18040   18050   18060	182,90 x 22,80 cm	planken Dicke 3,00 mm
<i>Tapis</i>	4001   4003   4005   4007	40,64 x 10,16 cm	Fischgrät
<i>Basic</i>	4210   4230   4250   4270	121,90 x 22,80 cm	Planken dicke 2,00 mm
<i>Tapis</i>	4010   4030   4050   4070	121,90 x 22,80 cm	Planken
<i>Regular<sup>2</sup></i>	6031   6032*   6033*   6034	60,96 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Regular<sup>2</sup></i>	3010   3020*   3030*   3040	121,90 x 22,80 cm	Planken
<i>Premium</i>	7001*   7004*   7005   7006	60,96 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Premium</i>	70010*   70040*   70050   70060	121,90 x 22,80 cm	Planken
<i>Chevron</i>	6041*   6042*   6043   6044	60,96 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Chevron</i>	6541   6542   6543   6544	57,15 x 11,43 cm	Hongaarse punt
<i>Chevron</i>	12041*   12042*   12043   12044	121,90 x 22,80 cm	Planken
<i>XstraLong</i>	9070   9080   9090   9100	91,44 x 15,24 cm	Fischgrät Dicke 3,00 mm
<i>XstraLong</i>	18070   18080   18090   18100	182,90 x 22,80 cm	Planken Dicke 3,00 mm
<i>Rustique</i>	7551*   7552*   7553*   7554*   7555*	74,90 x 15,00 cm	Fischgrät
<i>Rustique</i>	15051*   15052*   15053*   15054*   15055*	151,70 x 22,80 cm	Planken
<i>Authentic</i>	7561   7562   7563   7564	76,20 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Authentic</i>	15061   15062   15063   15064	152,40 x 22,80 cm	Planken
<i>Original<sup>1</sup></i>	7011*   7012*   7013   7014	60,96 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Original<sup>1</sup></i>	15011*   15012*   15013   15014	151,70 x 22,80 cm	Planken
<i>Original<sup>2</sup></i>	7541   7542   7543   7544   7545   7546	76,20 x 15,24 cm	Fischgrät
<i>Original<sup>2</sup></i>	15041   15042   15043   15044   15045   15046	152,40 x 22,80 cm	Planken
<i>Stone</i>	9011   9012	91,44 x 91,44 cm	Fliesen
<i>Stone</i>	4511*   4512*	91,44 x 45,72 cm	Fliesen
<i>Stone</i>	10012   10013*   10021   10022*   10023*   10024	100 x 100 cm	Fliesen
<i>Loose Lay</i>	LL200   LL210   LL220   LL230   LL240   LL250	100 x 100 cm	Fliesen

\*Diese Artikel sind sowohl in Dryback als auch in Rigid Click erhältlich.

Alle Dryback-Dielen werden standardmäßig mit einer Dicke von 2,50 mm geliefert, außer der Basic-Serie und der XstraLong-Serie.



9080

## RIGID CLICK

SERIE	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	SPEZIFIKATIONEN
<i>Regular<sup>1</sup></i>	C6032   C6033	74,30 x 14,50 cm	Fischgrät
<i>Regular<sup>1</sup></i>	C3020   C3030	121,30 x 22,20 cm	Planken
<i>Premium</i>	C7001   C7004	74,30 x 14,50 cm	Fischgrät
<i>Premium</i>	C70010   C70040	121,30 x 22,20 cm	Planken
<i>Chevron</i>	C6041   C6042	74,30 x 14,50 cm	Fischgrät
<i>Chevron</i>	C12041   C12042	121,30 x 22,20 cm	Planken
<i>Rustique</i>	C7551   C7552   C7553   C7554   C7555	74,30 x 14,50 cm	Fischgrät
<i>Rustique</i>	C15051   C15052   C15053   C15054   C15055	151,80 x 23,60 cm	Planken
<i>Original<sup>1</sup></i>	C7011   C7012	74,30 x 14,50 cm	Fischgrät
<i>Original<sup>1</sup></i>	C15011   C15012	151,80 x 23,60 cm	Planken

Alle Rigid Click-Dielen werden standardmäßig mit einer Stärke von 6,00 mm geliefert.

# INSPIRATION


---

## Therdex in der Praxis

Lassen Sie sich von Therdex in der Praxis inspirieren. Vom stimmungsvollen Zuhause bis zum Geschäftsprojekt. Jedes mit seinen eigenen Merkmalen.







**WOHNHAUS INSPIRATION**  
Realisiert von Designa Architectuur  
Boden 6541





WOHNHAUS INSPIRATION



Boden

6042



WOHNHAUS INSPIRATION




Boden

6032



**WOHNHAUS INSPIRATION**  
Realisiert von Centaine Creations  
Boden 70060





WOHNHAUS INSPIRATION



Boden

6041



WOHNHAUS INSPIRATION




Boden

10042



**WOHNHAUS INSPIRATION**  
Realisiert von Studio Zuyd  
Boden 70010





**WOHNHAUS INSPIRATION**  
Realisiert von Brugmans Groep  
Boden 6544








**MARIËL HAIRSTYLING, RAALTE**

Realisiert von Haarco




Boden

10013



**NVAO, DEN HAAG**  
Realisiert von Void Interieurarchitectuur  
Boden 2550





DE KAAIHOF, GENEMUIDEN



Boden

6043



MAMA KELLY, AMSTERDAM



Boden

C7004





**ACTIVE VASTGOED, ARNHEM**

Realisiert von Valk Design



Boden

7001

# TECHNISCHE DATEN

---

Technischen Daten zu den einzelnen Kollektionen finden Sie über folgenden QR-Code:



# FINDEN SIE IHREN FACHHÄNDLER

---

Therdex-Händler in Ihrer Nähe.

Das Händlernetz besteht aus einer großen Anzahl von Geschäften. Die Fachhändler wissen alles über PVC-Böden und kennen die Therdex-Kollektionen mit all ihren Spezifikationen.



0383858818



info@therdex.nl



Sasdijk 14  
8281BM Genemuiden  
Netherlands





Therdex | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden | Nederland  
+31 (0)38 385 7373 | [info@therdex.nl](mailto:info@therdex.nl) | [www.therdex.nl](http://www.therdex.nl)

Aus dieser Broschüre können keine Rechte abgeleitet werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die abgebildeten Farben können von der Realität abweichen. Wir raten Ihnen daher, Ihre Wahl anhand von Mustern zu treffen. Diese können Sie kostenlos und unverbindlich bei Ihrem Händler oder über [www.therdex.nl](http://www.therdex.nl) anfordern.