

therdex



# KARAKTERISTIEK EN NATUURGETROUW


Catalogus 2024

## Vloeren met karakter

De vloer is de sfeerbepaler en voorziet de ruimte van het juiste karakter. Daarnaast biedt de vloer jarenlang comfort. De focus bij Therdex PVC vloeren ligt op gebruiksgemak door middel van de duurzame en slijtvaste materie. Door een vloer die nauwelijks van echt te onderscheiden is wordt er een luxueuze en stijlvolle PVC vloer gewaarborgd.

*Vloer afgebeeld op voorzijde 7584*





# INHOUD

**6**

---

## OVER THERDEX

- 6 De vijf voordelen
- 7 Creëer en combineer
- 8 Wat is PVC?
- 9 Dryback en Rigid Click
- 10 Duurzaam verantwoord

**14**

---

## COLLECTIEOPBOUW

- 16 Basic serie
- 18 Regular serie
- 22 Tapis serie
- 24 Premium serie
- 26 Chevron serie
- 28 Rustique serie
- 30 Original serie
- 34 XstraLong serie
- 36 Authentic serie
- 38 Premier serie
- 40 Design serie
- 42 Stone serie

**46**

---

## THERDEX MODULAR

- 48 Loose Lay serie
- 52 Rigid Click serie

**56**

---

## COLLECTIEVERBANDEN

**58**

---

## INSPIRATIE

**86**

---

## TECHNISCHE INFORMATIE

**87**

---

## DEALERS





## DE VIJF VOORDELEN

Een PVC vloer is breed toepasbaar, gaat lang mee én geeft een goede geluidsisolatie. Therdex biedt passende service voor het maken van uw keuze en het onderhouden van uw vloer.

### NIET VAN ECHT TE ONDERSCHIEDEN

Kiest u voor Therdex, dan kiest u voor een vloer met een natuurgetrouwe uitstraling. De gehele collectie is voorzien van een passende embossing. Dat betekent dat de structuur zicht- en voelbaar aanwezig is. Hierdoor zijn de vloeren niet van echt te onderscheiden.

### ALTIJD IN MEERDERE VARIANTEN VERKRIJGBAAR

De gehele collectie is verkrijgbaar in meerdere varianten. Dit biedt uitzonderlijke mogelijkheden. De dessins zijn beschikbaar in meerdere afmetingen, waardoor deze perfect gecombineerd kunnen worden.

### FTALAAT VRIJ DOOR BIOWEEKMAKERS

Therdex maakt gebruik van verantwoorde en afbreekbare bio-weekmakers op basis van sojaolie. Deze weekmakers maken de materie elastisch en flexibel. Deze weekmakers zijn onschadelijk voor mens en omgeving én daarnaast biologisch afbreekbaar.

### MAKKELIJK IN ONDERHOUD ÉN STREEPVRIJ

Alle Therdex vloeren zijn opgebouwd in verschillende lagen. De bovenste lagen beschermen de vloer tegen intensief gebruik, zijn krasbestendig en voorkomen streepvorming. Deze combinatie biedt een makkelijk onderhoudbare vloer; eenvoud en gemak.


### KOSTELOZE EN VRIJBLIJVENDE STALENSERVICE

De gehele collectie is verkrijgbaar in meerdere varianten. Dit biedt uitzonderlijke mogelijkheden. De dessins zijn beschikbaar in meerdere afmetingen, waardoor deze perfect gecombineerd kunnen worden.


## CREËER EN COMBINEER

Creëer eindeloze mogelijkheden met de PVC vloeren van Therdex. Het formaat van de visgraat planken en Hongaarse punt biedt ruimte voor creativiteit. Werk de ruimte af met een vloer met een band (optioneel met bies). Deze afwerking oogt klassiek en geeft een extra exclusief effect. Combineer eigen design en identiteit.


### Legpatronen




Wildverband




Blok-  
verband¹




Blok-  
verband²




Visgraat




Dubbele  
visgraat



Walvisgraat




Hongaarse punt




Weense punt

### Afwerking



Band



Band met bies

# WAT IS PVC?

PVC is een hard en broos product en heeft als basis aardolie (43%) en zout (57%). Door weekmakers toe te voegen wordt de PVC soepel gemaakt. PVC wordt voor veel producten gebruikt. Het is sterk en licht van gewicht. Ook kan het makkelijk gerecycled worden, want het is op veel verschillende manieren te verwerken.

Therdex PVC vloeren hebben natuurgetrouwe dessins en zijn verkrijgbaar in visgraat, lange planken, Hongaarse punt en tegels. Al onze producten bestaan uit 4 lagen, namelijk: de PU laag, de slijtlaag, de filmlaag en de PVC rug. De 4 lagen worden samengeperst tot een stevige en duurzame vloer. Vervolgens worden de lagen afgewerkt op het juiste formaat, de juiste bevelling en de juiste matheid.





De PU laag geeft de plank extra bescherming en zorgt voor de juiste matheid van PVC. De slijtlaag beschermt de vloer tegen intensief gebruik en zorgt dat de vloer krasbestendig is. De filmlaag is de print van de vloer. Hierop wordt de kleur en structuur zichtbaar. Het onderste deel van de vloer is de PVC rug. Deze rug zorgt voor de stevigheid van de vloer en de juiste geluidsdemping.




# DRYBACK

Dryback PVC is een verlijmde vloer. Deze verlijmde vloer is geluiddempend en zeer onderhoudsvriendelijk. Voor het plaatsen van een dryback vloer is een geëgaliseerde ondergrond van groot belang. Dryback PVC is geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik, maar ook voor projectmatige toepassingen.

## Dryback eigenschappen








-  geen ondervloer nodig
-  geluidsisolerend
-  waterbestendig
-  geschikt voor vloerverwarming- en verkoeling




# RIGID CLICK

Rigid Click is een slimme montageoplossing en maakt het gebruik van lijm overbodig. De planken of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met een betrouwbaar Uniclic systeem. Een Rigid Click vloer is zeer makkelijk te leggen, is geschikt voor intensief gebruik en is vochtbestendig.

## Rigid Click eigenschappen

-  zeer makkelijk te leggen
-  groot gebruiksgemak
-  geschikt voor intensief gebruik
-  duurzaam
-  krachtig Uniclic systeem
-  verminderd contactgeluid
-  vochtbestendig







## DUURZAAM VERANTWOORD

**De vloer is een van de meest beeldbepalende factoren in het interieur. Juist daarom is het belangrijk om een weldoordachte keuze te maken. Die keuze gaat om veel meer dan alleen de stijl en uitstraling van de vloer. Kiest u voor een Therdex PVC vloer, dan kiest u voor een toproduct in alle opzichten waarin duurzaamheid een grote rol speelt.**


### Wat is PVC?

PVC is een hard en broos product op basis van aardolie (43%) en zout (57%). Therdex PVC vloeren worden soepel gemaakt door het toevoegen van bio-weekmakers. Dit resulteert tot een lichte, sterke en vooral duurzame PVC vloer.

### Hoe duurzaam is PVC?

Bij het leveren van een PVC vloer hoort ook de zorg voor het milieu. Het milieu is van ons allemaal, waar ook ter wereld. Hier horen we op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarom hecht Therdex hier veel waarde aan.

Als u kiest voor een PVC vloer dan kiest u voor een sterke en stijlvolle vloer die lang meegaat. Een PVC vloer is in dat opzicht dus heel duurzaam. Bij Therdex maken we uitsluitend gebruik van veilige **bio-weekmakers**. Dit is een weekmaker welke gemaakt is uit duurzame sojaolie. Bio-weekmakers zijn hierdoor biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor mens en omgeving.



### HEALTH PRODUCT DECLARATION COLLABORATIVE

HPDC is een onafhankelijke instantie die zorgt voor een verslag van de inhoud van de materialen. Via HPD rapporteert de productie wat de gebruikte producten zijn en welke risico's de consument moet kennen. Therdex is in het bezit van 'De Gezondheidsproductieverklaring'.



### MILIEUPRODUCT- VERKLARING (EPD)

EPD is een uitgebreid rapport, waarin staat hoe een product gedurende het levenscyclus het milieu beïnvloedt. Het EPD is in overeenstemming met de normen die zijn ontwikkeld door ISO. Alle Therdex vloeren zijn door derden gecontroleerd op EPD's van UL Environment.



### ECO+ FTALAAVRIJE BIO-BASED CONTENT

Bij Therdex wordt gebruik gemaakt van een biologische weekmaker op basis van sojaboonolie. Dit is een ftalaat vervanger. Hierdoor gebruikt Therdex geen ftalaten en is daarom voorzien van het Eco+ ftalaatvrij certificaat.



### LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

LEED staat voor groene gebouwen met de beste bouwstrategieën. Wanneer een bouwproject voldoende aan de voorwaarden voldoet, komen zij in aanmerking voor LEED-certificaten. Therdex is FloorScore, EPD en HPD gecertificeerd. Dat betekent dat men door het gebruik van Therdex vloeren in architectuur- en ontwerp-projecten in aanmerking komen voor LEED.



### FLOORSCORE

FloorScore test en certificeert alle harde vloeren en vloerlijmen. Zij zorgen ervoor dat de producten voldoet aan de eisen voor de uitstoot van binnenluchtkwaliteit. Alle Therdex vloeren zijn FloorScore gecertificeerd voor lage VOC (Volatile Organic Compounds).

### ISO 9001 certified

### ISO 9001

De ISO 9001-norm is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De norm geeft richtlijnen aan een goed kwaliteitsmanagement en geeft aan waar een goed systeem aan moet voldoen.



### INDOOR AIR COMFORT GOLD

Door aan alle eisen te voldoen, creëert een bedrijf een gezond binnenmilieu. Hiervoor staat het Eurofins-label. Onze vloeren voldoen aan de hoogste gezondheids- en productnormen, volgende criteria van wereldwijd toonaangevende bouworganisaties zoals: agBB, VOC emissieklasse A, BREEAM Internat. De inspecties in de fabriek gaan volgens DIN 18200, de VOC test volgens EN 16516 en de ISO 16000 serie.



### BREEAM

BREEAM is een internationale standaard voor het classificeren van gebouwen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. Onze Therdex vloeren kunnen worden toegepast op BREEAM nieuwbouw en bestaande bouw.

### ISO 14001 certified

### ISO 4001

De ISO 4001 norm bestaat uit internationaal geaccepteerde eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om voor een organisatie een passend milieubeleid te ontwikkelen.




## NIEUW! PREMIER SERIE

Stijlvolle vloeren met een ultramat effect



### SUPER MAT


De vloer heeft een matte finish, wat zorgt voor een eigentijdse uitstraling.



### NOESTVRIJ DESSIN

De naam Premier dankt de vloer aan het noestvrije dessin, zoals de beste houten vloeren.

Bekijk de nieuwe Premier serie op bladzijde 38.



IN DRIE VARIANTEN VERKRIJGBAAR



# COLLECTIE OPBOUW

---

Of u nu kiest voor lange planken, een Hongaarse punt of tegels; al onze PVC vloeren zijn verkrijgbaar in verscheidene formaten en kleuren. Therdex gelooft in de dynamiek van eenheid en eenvoud. Combineer en creëer eindeloze mogelijkheden met de PVC vloeren van Therdex.





# BASIC SERIE

---



Luxe en duurzaam; dat karakteriseert de Basic serie. De perfecte basis voor elk interieur door het rustige dessin van deze rustiek eikenhouten vloer. Verkrijgbaar in planken van 2 mm dikte.


Type dryback  
Embossing universal embossed  
Afmeting planken 23x122 cm  
Pakinhoud 15 st. | 4,185 m<sup>2</sup>



4270



2010



2040




2050



2060



4210



4230



4250



4270




# REGULAR<sup>1</sup> SERIE




De Regular<sup>1</sup> serie kenmerkt zich door de natuurlijke en lichte tinten. Deze serie is verkrijgbaar in zowel visgraatmotief als lange planken. Om de vloer een klassieke uitstraling te geven, is deze te combineren met band met bies.


Type	dryback	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st.   3,345 m <sup>2</sup>	12 st.   3,345 m <sup>2</sup>



6021



6024




6025



6026



2510



2540



2550



2560



# REGULAR<sup>2</sup> SERIE




6032

De warmte van de geleefde eiken dessins in de Regular<sup>2</sup> serie geven elke ruimte een sfeervolle en luxueuze uitstraling. Het is een onderscheidende vloer met de sfeer van hout en de voordelen van PVC. Deze serie is verkrijgbaar in visgraatmotief en lange planken.


Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st.   3,345 m <sup>2</sup>	12 st.   3,345 m <sup>2</sup>




6032



6031



6032\*



6033\*



6034



3010



3020\*



3030\*



3040

\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C3020, C3030, C6032 en C6033



# TAPIS SERIE




4003

De Tapis serie bestaat uit een uiteenlopend kleurenpalet van sprekende dessins met een karakteristieke structuur. Verkrijgbaar in visgraatmotief en lange planken. Het visgraatmotief bestaat uit verfijnde planken van 10x40 cm. De lange plank heeft een afmeting van 23x122 cm en is daarmee robuuster.


Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 10x40 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	34 st.   1,404 m <sup>2</sup>	12 st.   3,345 m <sup>2</sup>




4003




4001



4003




4005




4007




4010\*



4030\*



4050\*



4070\*

\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C4010, C4030, C4050 en C4070



# PREMIUM SERIE



Combineer oneindige mogelijkheden met de Premium serie. Het formaat van de visgraat planken biedt een scala aan mogelijkheden; de breedte past vier keer in de lengte. Dat zorgt ervoor dat de vloer in verscheidene structuren verlegd kan worden. Diverse kleurschakeringen en de voelbare structuur geven de vloer een eigentijdse uitstraling met een moderne twist.

Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st.   3,345 m <sup>2</sup>	12 st.   3,345 m <sup>2</sup>



\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C7001, C7004, C70010 en C70040

# CHEVRON SERIE



6542

Creëer, combineer en innoveer. De Chevron serie bestaat uit rustige natuurlijke tinten in drie verschillende uitvoeringen. Een eigentijdse visgraat, een moderne Hongaarse punt en klassieke lange planken. Alle drie dezelfde kleur en structuur, maar met uiteenlopende karakters.

Type	dryback en Rigid Click		
Embossing	registered embossed		
Afmeting	visgraat 15x60 cm	Hongaarse punt 11x57 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st.   3,345 m <sup>2</sup>	52 st.   3,397 m <sup>2</sup>	12 st.   3,345 m <sup>2</sup>



6542



\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C6041, C6042, C6541, C6542, C12041 en C12042



# RUSTIQUE SERIE




7551

Een rustige uitstraling is de basis van de Rustique serie. Het totale geheel zorgt voor een kalme sfeer. Van dichtbij is een duidelijke houtstructuur zichtbaar. De hele serie is verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click.

Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x75 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	26 st.   2,920 m <sup>2</sup>	10 st.   3,468 m <sup>2</sup>



7551



7551




15051




7554



15054



7552




15052




7555



15055



7553



15053

De gehele Rustique serie is verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click.

# ORIGINAL<sup>1</sup> SERIE




15011

De uiteenlopende Original<sup>1</sup> serie bestaat uit verscheidene structuren en formaten, bestaande uit visgraatmotief en lange planken. Identiek qua kleur en structuur, maar verschillend van formaat.


Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	36 st.   3,345 m <sup>2</sup>	10 st.   3,484 m <sup>2</sup>




15011




7011\*



7012\*



7013



7014



15011\*



15012\*



15013



15014

\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C7011, C7012, C15011, C15012




# ORIGINAL<sup>2</sup> SERIE



Voor een robuuste uitstraling zijn de vloeren uit de Original<sup>2</sup> serie een goede optie. De houtstructuur op de planken is voelbaar aanwezig. Hierdoor ervaart u een optimale beleving van natuurgetrouwheid. Deze combinatie zorgt voor een krachtig en sfeervol geheel, en is daardoor zeer geschikt voor een moderne en industriële inrichting.


Type	dryback	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x75 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	30 st.   3,484 m <sup>2</sup>	10 st.   3,484 m <sup>2</sup>



7541




15041



7544




15044



7542




15042



7545




15045



7543



15043



7546



15046

# XSTRALONG SERIE

---



18090

De overtreffende trap van luxe. De XstraLong serie kenmerkt zich door de extra lange planken en extra grote visgraat vloer, ook wel walvisgraat genoemd. Onderscheidend door de kleuren en de voelbare houtstructuur.


Type	dryback	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	XL-visgraat 15x90 cm	planken 23x183 cm
Pakinhoud	24 st.   3,345 m <sup>2</sup>	8 st.   3,345 m <sup>2</sup>



18090



9070



9080



9090



9100



18070



18080




18090




18100



18010



18040



18050



18060




# AUTHENTIC SERIE




De natuurgetrouwe Authentic serie straalt landelijkheid uit. Het robuuste dessin bevat een geleefde uitstraling door de duidelijk aanwezige noesten. Een optimale beleving van natuurgetrouwheid.


Type	dryback	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x76 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	30 st.   3,484 m <sup>2</sup>	10 st.   3,484 m <sup>2</sup>




7561



7562



7563



7564



15061



15062



15063



15064

# PREMIER SERIE




7584

Vloeren met klasse dankzij de super matte uitstraling. De naam Premier dankt de vloer aan het noestvrije dessin, zoals de beste houten vloeren. De gehele Premier serie is in vier kleuren verkrijgbaar en in drie varianten: visgraat, Hongaarse punt en lange planken.


Type	dryback		
Embossing	registered embossed		
Afmeting	visgraat 15x75 cm	Hongaarse punt 15x67 cm	planken 24x152 cm
Pakinhoud	26 st.   2,918 m <sup>2</sup>	32 st.   3,245 m <sup>2</sup>	10 st.   3,660 m <sup>2</sup>




7584




7581



7582



7583



7584



6581



6582



6583



6584



15081



15082



15083



15084



# DESIGN SERIE



15091

De Design serie is uniek door de verscheidene dessins. De originele patronen en structuren geven elke ruimte een uitzonderlijk karakter. De vormgeving van deze serie is verrassend en vernieuwend.

Type	dryback	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	planken 23x152 cm	tegels 45x91 cm
Pakinhoud	10 st.   3,468 m <sup>2</sup>	9 st.   3,763 m <sup>2</sup>



15091

## Planken



15091



15095




15094



15092



15096



15097



15093

## Tegels



4591



4592



# STONE<sup>1</sup> SERIE



10024

De Stone<sup>1</sup> serie bestaat uit de Amato, Rustique en Concrete collecties. Allen met de uitstraling van natuursteen, maar divers in kleur en structuur. De Amato en Concrete collectie karakteriseren zich door de speelse structuur van de tegel. De Rustique omschrijft zich door een licht patroon met een rustige uitstraling.

Type	dryback en Rigid Click		
Embossing	universal embossed		
	<i>Amato</i>		<i>Rustique en Concrete</i>
Afmeting	tegels 91x45 cm	tegels 91x91 cm	tegels 100x100 cm
Pakinhoud	9 st.   3,763 m <sup>2</sup>	5 st.   4,181 m <sup>2</sup>	4 st.   4 m <sup>2</sup>



10024

## Amato



4511\*



4512\*



9011



9012

## Rustique



10021



10022\*



10023\*



10024

## Concrete



10012



10013\*



10016\*

\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C4511, C4512, C10013, C10016, C10022 en C10023  
Amato tegels 91x45 cm: 4511 en 4512 | Amato tegels 91x91 cm: 9011 en 9012



# STONE<sup>2</sup> SERIE

---



Haal de geborgenheid in huis met de Stone<sup>2</sup> serie. De tegels verbinden het interieur naadloos met het exterior. De monochrome kleur en vervaagde vorm maken de vloer karakteristiek. Graphic bevat grafische vormen, wat zorgt voor een speels geheel. Dynamic onderscheidt zich door de dynamische kleurschakeringen van het dessin. Unieke blokpatronen typeert de Unique collectie.

Type	dryback
Embossing	universal embossed
Afmeting	tegels 100x100 cm
Pakinhoud	4 st.   4 m <sup>2</sup>



## Graphic



10031



10032




10033



10034

## Dynamic



10041



10042



10043



10044

## Unique



10051



10052



10053



10054



# THERDEX MODULAR

Loose Lay en Rigid Click vloeren

## EEN SLIMME OPLOSSING

---

Een vloer biedt jarenlang comfort. De focus bij Therdex PVC vloeren ligt op gebruiksgemak, wat al begint bij het leggen van de vloer.

Therdex Rigid Click vloeren zijn zeer gemakkelijk te leggen, en maakt het gebruik van lijm overbodig dankzij een betrouwbaar Uniclic systeem.

Onze Loose Lay vloeren bieden gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht en de combinatie met de onderlaag worden de planken en tegels los gelegd.

Therdex Modular vloeren zijn dus herbruikbaar, eenvoudig te (de) monteren en te vervangen. Dat maakt Therdex gewaardeerd onder architecten, designers en interieurliefhebbers die op zoek zijn naar een onderscheidende en duurzame vloer.



# LOOSE LAY SERIE



De Loose Lay serie biedt gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht worden de planken en tegels los gelegd. De duurzame kwaliteit van PVC zorgt ervoor dat de vloer lang meegaat, ook bij intensief gebruik. Hierdoor is deze serie ideaal voor projectmatige doeleinden. Verkrijgbaar in 50x50 cm tegels en 20x100 cm planken.


Type	Loose Lay
Embossing	universal embossed
Afmeting	tegels 50x50 cm
Pakinhoud	8 st.   2 m <sup>2</sup>

## VOORDELEN




- zeer gemakkelijk te leggen
- gebruik van lijm overbodig
- geschikt voor intensief gebruik
- ideaal voor projectmatige toepassingen
- anti-slip onderlaag
- gemakkelijke demontage
- groot gebruiksgemak
- verminderd contactgeluid
- vochtbestendig
- krasbestendig
- onderhoudsvriendelijk
- voorkomt streepvorming

### Tegels




LL5041



LL5042



LL5044




LL5051




LL5052




LL5053




LL220



LL230



LL240



LL250

# LOOSE LAY SERIE




De Loose Lay serie biedt gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht worden de planken en tegels los gelegd. De duurzame kwaliteit van PVC zorgt ervoor dat de vloer lang meegaat, ook bij intensief gebruik. Hierdoor is deze serie ideaal voor projectmatige doeleinden. Verkrijgbaar in 50x50 cm tegels, en 20x100 cm planken.


Type	Loose Lay
Embossing	universal embossed
Afmeting	planken 20x100 cm
Pakinhoud	8 st.   1,60 m <sup>2</sup>



## Planken




LL1074




LL1076




LL10241




LL10242




LL10243




LL10244




LL1034




LL10151




LL10152



LL10153



LL10154



LL10155



# RIGID CLICK SERIE



C10013

Rigid Click vloeren maken gebruik van een slimme montageoplossing, waarbij het gebruik van lijm overbodig raakt. De planken of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met een betrouwbaar Uniclic systeem. Verkrijgbaar in tegels, visgraat en verschillende formaten lange planken.

Type	Rigid Click
Embossing	universal embossed
Afmeting	tegels 45x90 cm
Pakinhoud	4 st.   1,638 m <sup>2</sup>

## VOORDELEN



- krachtig Uniclic systeem
- zeer makkelijk te leggen
- gebruik van lijm overbodig
- geschikt voor intensief gebruik
- licht van gewicht
- gemakkelijk te verplaatsen
- groot gebruiksgemak
- verminderd contactgeluid
- vochtbestendig
- krasbestendig
- onderhoudsvriendelijk
- voorkomt streepvorming


### Tegels




C4511



C4512




C10022



C10023



C10013



C10016


# RIGID CLICK SERIE



Rigid Click vloeren maken gebruik van een slimme montageoplossing, waarbij het gebruik van lijm overbodig raakt. De planken of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met een betrouwbaar Uniclic systeem. Verkrijgbaar in tegels, visgraat en verschillende formaten lange planken.

Type	Rigid Click	
Embossing	universal en registered embossed	
Afmeting	planken 22x121 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	6 st.   1,617 m <sup>2</sup>	6 st.   2,139 m <sup>2</sup>
	visgraat 15x75 cm	Hongaarse punt 15x66 cm
	10 st.   1,080 m <sup>2</sup>	12 st.   1,158 m <sup>2</sup>

## Planken





# COLLECTIEVERBANDEN


overzicht collectieverband per dessin  
in diverse uitvoeringen

## DRYBACK

SERIE	ARTIKELNUMMER	AFMETING	SPECIFICATIES
<i>Regular<sup>1</sup></i>	6021   6024   6025   6026	60,96 x 15,24 cm	visgraat
<i>Basic</i>	2010   2040   2050   2060	121,90 x 22,80 cm	planken dikte 2,00 mm
<i>Regular<sup>1</sup></i>	2510   2540   2550   2560	121,90 x 22,80 cm	planken
<i>XstraLong</i>	18010   18040   18050   18060	182,90 x 22,80 cm	planken dikte 3,00 mm
<i>Tapis</i>	4001   4003   4005   4007	40,64 x 10,16 cm	visgraat
<i>Basic</i>	4210   4230   4250   4270	121,90 x 22,80 cm	planken dikte 2,00 mm
<i>Tapis</i>	4010   4030   4050   4070	121,90 x 22,80 cm	planken
<i>Regular<sup>2</sup></i>	6031   6032*   6033*   6034	60,96 x 15,24 cm	visgraat
<i>Regular<sup>2</sup></i>	3010   3020*   3030*   3040	121,90 x 22,80 cm	planken
<i>Premium</i>	7001*   7004*   7005   7006	60,96 x 15,24 cm	visgraat
<i>Premium</i>	70010*   70040*   70050   70060	121,90 x 22,80 cm	planken
<i>Chevron</i>	6041*   6042*   6043   6044	60,96 x 15,24 cm	visgraat
<i>Chevron</i>	6541   6542   6543   6544	57,15 x 11,43 cm	Hongaarse punt
<i>Chevron</i>	12041*   12042*   12043   12044	121,90 x 22,80 cm	planken
<i>XstraLong</i>	9070   9080   9090   9100	91,44 x 15,24 cm	visgraat dikte 3,00 mm
<i>XstraLong</i>	18070   18080   18090   18100	182,90 x 22,80 cm	planken dikte 3,00 mm
<i>Rustique</i>	7551*   7552*   7553*   7554*   7555*	74,90 x 15,00 cm	visgraat
<i>Rustique</i>	15051*   15052*   15053*   15054*   15055*	151,70 x 22,80 cm	planken
<i>Authentic</i>	7561   7562   7563   7564	76,20 x 15,24 cm	visgraat
<i>Authentic</i>	15061   15062   15063   15064	152,40 x 22,80 cm	planken
<i>Original<sup>1</sup></i>	7011*   7012*   7013   7014	60,96 x 15,24 cm	visgraat
<i>Original<sup>1</sup></i>	15011*   15012*   15013   15014	151,70 x 22,80 cm	planken
<i>Original<sup>2</sup></i>	7541   7542   7543   7544   7545   7546	76,20 x 15,24 cm	visgraat
<i>Original<sup>2</sup></i>	15041   15042   15043   15044   15045   15046	152,40 x 22,80 cm	planken
<i>Premier</i>	7581   7582   7583   7584	74,93 x 14,98 cm	visgraat
<i>Premier</i>	6581   6582   6583   6584	66,55 x 15,24 cm	Hongaarse punt
<i>Premier</i>	15081   15082   15083   15084	151,68 x 24,13 cm	planken
<i>Stone</i>	9011   9012	91,44 x 91,44 cm	tegels
<i>Stone</i>	4511*   4512*	91,44 x 45,72 cm	tegels
<i>Stone</i>	10012   10013*   10021   10022*   10023*   10024	100 x 100 cm	tegels
<i>Loose Lay</i>	LL200   LL210   LL220   LL230   LL240   LL250	100 x 100 cm	tegels

\*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click

Alle dryback planken worden standaard geleverd met een dikte van 2,50 mm m.u.v. Basic serie en XstraLong serie.



9080

## RIGID CLICK


SERIE	ARTIKELNUMMER	AFMETING	SPECIFICATIES
<i>Regular<sup>1</sup></i>	C6032   C6033	74,30 x 14,50 cm	visgraat
<i>Regular<sup>1</sup></i>	C3020   C3030	121,30 x 22,20 cm	planken
<i>Premium</i>	C7001   C7004	74,30 x 14,50 cm	visgraat
<i>Premium</i>	C70010   C70040	121,30 x 22,20 cm	planken
<i>Chevron</i>	C6041   C6042	74,30 x 14,50 cm	visgraat
<i>Chevron</i>	C6541   C6542	66,55 x 14,50 cm	Hongaarse punt
<i>Chevron</i>	C12041   C12042	121,30 x 22,20 cm	planken
<i>Rustique</i>	C7551   C7552   C7553   C7554   C7555	74,30 x 14,50 cm	visgraat
<i>Rustique</i>	C15051   C15052   C15053   C15054   C15055	151,80 x 23,60 cm	planken
<i>Original<sup>1</sup></i>	C7011   C7012	74,30 x 14,50 cm	visgraat
<i>Original<sup>1</sup></i>	C15011   C15012	151,80 x 23,60 cm	planken

Alle Rigid Click planken worden standaard geleverd met een dikte van 6,00 mm.

# INSPIRATIE

## Therdex in de praktijk

Raak geïnspireerd door Therdex in de praktijk. Van sfeervolle woonhuizen tot zakelijke projecten. Elk met hun eigen karakteristieke eigenschappen.



ZELF INSPIRATIE OP DOEN? ONTDEK MET ONZE  
ROOMVISUALIZER HOE UW FAVORIETE  
THERDEX VLOER ERUIT ZIET IN UW EIGEN  
GEKOZEN RUIMTE.








WOONHUIS INSPIRATIE



Vloer

6042





**WOONHUIS INSPIRATIE**  
Gerealiseerd door Designa Architectuur  
Vloer 6541







WOONHUIS INSPIRATIE



Vloer

7005 en 70050







WOONHUIS INSPIRATIE



Vloer

6032





**WOONHUIS INSPIRATIE**  
Gerealiseerd door Centaine Creations  
Vloer 70060







WOONHUIS INSPIRATIE



Vloer

10042





**WOONHUIS INSPIRATIE**

Gerealiseerd door Studio Zuyd

Vloer

70010







**WOONHUIS INSPIRATIE**  
Gerealiseerd door Brugmans Groep  
Vloer 6544







**KONINGS OPTIEK, VEENENDAAL**  
Gerealiseerd door LODD Interieurarchitecten



Vloer

10053





**NVAO, DEN HAAG**

Gerealiseerd door Void Interieurarchitectuur

Vloer

2550








DE KAAIHOF, GENEMUIDEN



Vloer

6043





LX MATTEN, AMSTERDAM



Vloer

6541





**ACTIVE VASTGOED, ARNHEM**

Gerealiseerd door Valk Design



Vloer

7001



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

---

Bekijk per serie alle technische specificaties via onderstaande QR-code.



## VIND UW DEALER

---

Altijd een Therdex dealer bij u in de buurt. Het dealernetwerk bestaat uit een groot aantal winkels verspreid over heel Nederland. De adviseurs weten alles over onze PVC vloeren en kennen de Therdex collecties door en door.

Breng gerust een bezoek, onze dealers adviseren u graag.



[www.therdex.nl/dealers](https://www.therdex.nl/dealers)





Therdex | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden | Nederland  
+31 (0)38 385 7373 | [info@therdex.nl](mailto:info@therdex.nl) | [www.therdex.nl](http://www.therdex.nl)

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen bij uw dealer of via [www.therdex.nl](http://www.therdex.nl).